

# CYRELA

GUIA DE CUIDADOS COM SEU IMÓVEL

Mais de  
**90**  
dicas para  
manter seu lar  
sempre novo

 **CYRELA**  
BRAZIL REALTY

[www.cyrela.com.br](http://www.cyrela.com.br)

**F**inalmente, é chegada a hora de se mudar. Com as chaves nas mãos, criam-se milhões de expectativas – e algumas dúvidas também, principalmente em relação aos cuidados com seu imóvel novo. Para mantê-lo impecável, não é necessário conhecer soluções milagrosas do universo doméstico. Para realizar essas tarefas, o importante é ter um manual prático e encarar os assuntos com leveza. Mesmo que você trabalhe fora, seu imóvel não dispensa uma série de cuidados. Ainda que tenham pessoas que cuidem dele por você, é preciso saber instruí-las, não é mesmo? Neste **GUIA DE CUIDADOS COM SEU IMÓVEL**, você vai encontrar dicas de como **usar**, **limpar** e **manter** os pisos, os papéis de parede, a pintura, a persiana, as cortinas, os metais e louças, as cubas de inox, as tomadas e interruptores, o vidro, o caixilho, até a varanda e o jardim. Seja bem-vindo.

**A** Cyrela Brazil Realty é a maior e a mais admirada incorporadora de imóveis residenciais da América Latina\*. É uma marca presente na vida do brasileiro há mais de 50 anos que leva o conceito de morar bem e investir com qualidade. Por todas as suas **realizações** e história inovadora, a Cyrela **construiu** um nome respeitado e tornou-se sinônimo de qualidade e solidez, somando mais de 3.200 colaboradores.

A Cyrela vai além das suas atribuições como empreendedora imobiliária. Faz questão de **valorizar** os bairros onde atua: promove melhorias urbanas, cuida do meio-ambiente, faz economia de materiais, pratica a gestão de resíduos e ajuda a comunidade através de diversos projetos sociais. Enfim, faz questão de valorizar a vida das pessoas e tem a ética como princípio inquestionável.

Os resultados desta relação são mais de 100 canteiros de obras em andamento em 55 cidades brasileiras localizadas em 17 estados – além de obras em Buenos Aires, na Argentina –, a **entrega** de mais de 17 mil lares e 37 mil clientes conquistados.

Esta é a Cyrela. Ontem, hoje e sempre ao seu lado.

\*por valor de mercado

## 6 ÁREAS SECAS

- 10 Pisos
- 11 Pisos de madeira
- 12 Carpete de madeira
- 13 Pisos cerâmicos
- 14 Papel de parede
- 16 Pintura
- 18 Cortinas
- 19 Cortinas de pano
- 20 Persianas

## 22 ÁREAS MOLHADAS

- 26 Metais e louças
- 28 Cubas de inox
- 30 Rejunte
- 32 Mármore e granito
- 34 Cerâmica
- 36 Vidro
- 38 Terraço e jardins
- 40 Tomadas e interruptores
- 41 Caixilho

## 42 EXPEDIENTE


# ÁREAS SECAS

SALA E QUARTOS



## ÁREAS SECAS

A sala de estar é o cartão de visita de uma casa. Os móveis representam o gosto dos donos e retratam o clima do ambiente: moderno, acolhedor, futurista ou sereno. As cores das paredes podem ser ousadas, assim como as estampas – desde que não haja muita mistura no mesmo cômodo. Já o quarto é o lugar do descanso. Por isso, antes de mais nada, ele precisa ser confortável e aconchegante. Cores suaves e revestimentos delicados proporcionam essa sensação. Para manter a sua sala e o seu quarto como novos, siga as dicas de conservação dos pisos, revestimento de parede e outros itens desses ambientes.



Alameda Morumbi



Camarote

## PISOS

**N**ão é só uma questão de estética ou de dar boas-vindas a quem chega, o capacho é também uma parte útil da casa. É ele que impede que partículas de areia ou outro material áspero estraguem o piso. O tapete na entrada evita que o assoalho ou carpete de madeira risquem. Outro

grande segredo é não deixar cair água sobre o piso. Caso aconteça, limpe imediatamente para não causar manchas. Agindo assim, seu piso ficará novo por muito mais tempo. Além de cuidar do piso, confira como manter bem conservados o carpete de madeira e os pisos cerâmicos.



## PISOS DE MADEIRA



- Durante a mudança, cuidados ao arrastar caixas e móveis, que podem danificar o piso;
- Proteja a base dos móveis com feltro para evitar riscos no piso;
- Apesar das resinas de acabamento secarem em 4 ou 5 horas, elas estarão totalmente secas somente oito dias após a aplicação;
- Coloque tapetes apenas dez dias após o tratamento do piso;
- Caso o piso tenha manchas de tinta, use cuidadosamente água rás para a remoção;
- Para limpeza, use aspirador de pó ou uma vassoura

de pelo fino e, depois, um pano úmido bem torcido. Os respingos de água devem ser enxugados imediatamente;

- Em pisos com acabamento em resina à base de água, utilize a cada 20 dias produtos para a revitalização do piso para tirar marcas de sapato e pequenas manchas;
- Alguns pisos de madeira podem trincar se ficarem permanentemente sob o sol forte. Consulte um especialista ou revendedor na hora da compra.

FONTE: PARQUET UNIÃO

DICAS





## CARPETE DE MADEIRA

- Para a limpeza de piso laminado, é recomendado o uso de aspirador de pó, vassoura de cerdas macias e pano úmido bem torcido;
- A vassoura e o pano devem ser passados acompanhando a textura das régua no sentido do comprimento;
- Nunca lave o piso laminado. Quando lavar a cozinha e o banheiro, proteja bem o piso laminado para que a água não escorra até ele;
- Não utilize cera, materiais abrasivos – lixa, sapólio, palha de aço –, nem objetos pontiagudos na limpeza;
- Para tirar manchas de canetas, umedeça um pano com álcool; para manchas de cola PVA e esmalte de unha, use acetona; para graxa de sapato, refrigerante, café, suco de uva e vinho tinto, use detergente e álcool;

FONTE: DURAFLOOR

DICAS



Alameda Morumbi

## PISOS CERÂMICOS



Novamérica - Colorado



- A recomendação para revestimentos cerâmicos e porcelanatos é usar, diariamente, detergente neutro com água. Para as sujeiras mais difíceis, utilize sapólio;
- Em produtos rústicos, com superfícies rugosas ou texturizadas, pode ocorrer aderência de sujeira com mais facilidade. Por isso,

deve-se manter uma limpeza frequente para facilitar a remoção e evitar o “encardimento”;

- Após a limpeza, seque o produto com um pano limpo e seco;
- Nunca use ácido para limpar o revestimento;

FONTE: CECRISA

DICAS

## PAPEL DE PAREDE



Novamérica - Flórida

**E**les caíram em desuso há alguns anos, mas fizeram um retorno triunfante. Florais, listrados, geométricos, retrôs... Os papéis de parede levantam o astral da casa e deixam os ambientes mais aconchegantes. Versáteis, podem ser usados na sala, nos quartos e até no lavabo.




Alameda Morumbi

### DICAS

- O papel de parede deve ser um dos últimos revestimentos a serem instalados. Por ser um material frágil, ele deve entrar na obra depois de finalizada a pintura, o piso e os armários;
- Para melhor instalação e acabamento, as paredes devem estar lisas e niveladas com uma demão de PVA branco aplicada ou látex PVA na cor do revestimento;
- A maioria dos papéis de parede tem uma camada impermeabilizante e dispensa limpeza;
- Se for preciso limpá-lo, use apenas um pano úmido bem torcido e algum produto de pH neutro, como sabão de coco. O movimento de limpeza deve ser feito sempre no mesmo sentido, e não esfregando;
- Para uma vida útil maior, deve-se evitar contato com umidade e produtos químicos;
- Papéis de parede também podem ser espanados e aspirados;
- Todo revestimento é sensível à abrasão, portanto, tome cuidado ao transitar com objetos pontiagudos;

FONTES: WALLPAPER E PAPERCOM



## PINTURA



Novamérica - Colorado

**S**em dúvida, o acabamento mais comum é a pintura. Tanto que, de uns anos para cá, ela invadiu até as paredes da cozinha e dos banheiros. Mas, para a sua boa manutenção, alguns cuidados são necessários.

O primeiro deles é nunca deixar a sujeira impregnar. Assim que sujar, lance mão de um pano macio com água e sabão neutro. Para manter as paredes de seu imóvel sempre em bom estado, refaça a pintura a cada três anos.

- Após o término da pintura, espere pelo menos vinte dias para realizar qualquer limpeza, pois nesse período a película da tinta está adquirindo sua dureza ideal;
- Nas paredes das áreas comuns, logo que sujar, use um pano ou esponja macia com água e sabão de coco ou com detergente neutro. Esfregue a superfície sem muita força para não riscar o filme da tinta;
- Nos banheiros, onde normalmente a pintura se deteriora com mais rapidez, mantenha sempre janelas e portas abertas após o banho;
- Se possível, mantenha o banheiro sempre arejado;
- Caso apareçam manchas de bolor, limpe com um pouco de água sanitária;
- Tanto as marcas de mãos como respingos de gordura ou outro tipo de sujeira devem ser limpos na hora;
- As tintas foscas são mais difíceis de limpar se comparadas às tintas com brilho;

FONTES: BOREAL E SUVINIL

DICAS



Place Royale

## CORTINAS

**E**las têm mais utilidade do que se imagina. Além de decorarem a casa, protegem o mobiliário contra os raios ultravioleta, capazes de desbotar estofados e tapetes e danificar móveis. Podem ter diversos formatos e materiais, como as de tecido, de madeira, rollôs, painéis...



Menara by Cyrela

## CORTINAS DE PANO



### DICAS

- As cortinas de pano devem ser lavadas periodicamente;
- Tecidos sintéticos podem ser lavados em casa, mas tecidos finos e de baixa resistência ao sol (algodão, linho e fibras naturais) devem ser levados a lavanderias especializadas, pois precisam de cuidados especiais para evitar desbotamento ou encolhimento;
- Uma dica na hora de encomendar a cortina, principalmente nos tecidos naturais, é fazer uma barra maior. Assim, quando for necessária a lavagem normal – por causa de sujeira ou mancha – e o tecido encolher, pode-se desmanchar a barra para ajustar a altura da cortina;
- O excesso de luz solar pode danificar as fibras dos tecidos;
- Poliéster e acrílico têm alta resistência ao sol; viscose e linho, média resistência, e seda, lã e algodão têm baixa resistência;

FONTES: TREUNI E A JANELA CORTINAS



Essência Alphaville

## PERSIANAS

### DICAS

- Aspirador de pó (com bocal de escova) ou espanador bastam para a manutenção das persianas. A limpeza pode ser feita a cada 10 dias;
- A tela solar e a tela de tecido sintético vêm com resina antiestática, que dificulta a aderência do pó ao material. Recomenda-se uma lavagem especial profissional uma vez ao ano;
- Tanto a tela solar, que é feita de fibra de vidro revestida de PVC, quanto a tela de tecido sintético protegem móveis e tapetes dos raios UV;
- É recomendável aspirar o produto uma vez por semana e, uma vez por mês, limpar as cortinas com um pano úmido bem torcido;
- Recomenda-se anualmente a lavagem ultrassônica, para uma limpeza mais profunda. Mais abrangente, esta limpeza é feita em uma banheira, sem esfregação, onde são quebradas as moléculas de sujeira, garantindo assim a limpeza e a manutenção da cortina. O valor da limpeza é de aproximadamente 15% do valor da cortina;

FONTES: DMS PERSIANAS E JRJ



Contemporâneo Campo Belo



Novamérica - Flórida

# ÁREAS MOLHADAS

COZINHAS, BANHEIROS,  
SERVIÇO E TERRAÇO



## ÁREAS MOLHADAS


**A**o contrário do que parece, a melhor maneira de manter a área molhada em ordem não é abrindo o esguicho de água. Mármores e granitos, por exemplo, devem ser limpos com pano úmido e detergente neutro. Na hora da faxina, fique atento aos cuidados para conservar o rejunte branco e sem fungos, louças, metais e cubas de inox brilhando e interruptores e vidros sempre limpos.



Belissimo



Camarote



Alameda Morumbi



## METAIS E LOUÇAS

**P**eças fundamentais, metais e louças ganharam nos últimos anos design arrojado e passaram de meros coadjuvantes a estrelas principais de banheiros, cozinhas e lavabos.



Novamérica - Colorado

- Metais e louças devem ser limpos com pano macio e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos, como esponja dupla face, palha de aço, solventes e saponáceos;
- Após o uso da ducha higiênica, deve-se fechar o registro;
- O registro geral deve ser mantido totalmente aberto ou totalmente fechado para evitar o desgaste prematuro da peça;
- Com uma escova, limpe

FONTE: DECA

periodicamente os crivos de chuveiros para retirar partículas que se formam pela má qualidade da água e que prejudicam a formação do jato;

- Para a limpeza de manchas de água em louças sanitárias, utilize um pouco de saponáceo. Persistindo as manchas, verifique a possibilidade de utilizar um filtro de entrada para reduzir as partículas da água;

DICAS



Essência Alphaville



## CUBAS DE INOX



### DICAS


- Durante a obra, evite o contato do inox com gesso, cimento e cal. Não permita que lavem nenhum instrumento e ou ferramenta utilizado na obra;
- Após sua instalação na bancada de granito, mármore ou outro tipo de material, não efetue sua limpeza com produtos como água sanitária e cloro;
- Nunca use palha ou esponja de aço, pois elas riscam o inox;
- Em caso de manchas, utilize produtos de limpeza apropriados para metais;
- Evite contatos prolongados de desinfetantes, soluções esterilizantes e amoníaco;
- Para manter a sua cuba brilhante por mais tempo, na hora de limpá-la, use sempre esponja macia e sabão neutro e, em seguida, enxágue em água corrente;

FORNTE: STRAKE



## REJUNTE

O rejunte tem por função apoiar e proteger as arestas das peças cerâmicas. Mas vale ressaltar que o tipo de rejunte a ser usado depende do ambiente onde ele será aplicado.



Camarote

- Para evitar infiltrações, utilize a argamassa de rejuntamento impermeável e flexível nas áreas molhadas;
- Aplique o rejuntamento somente 72 horas após o assentamento das placas cerâmicas;
- Após a aplicação do rejunte, espere cerca de 30 minutos até que o produto seque e inicie a limpeza com movimentos circulares, utilizando um pano ou esponja úmida, forçando a entrada do rejuntamento nas juntas e melhorando o acabamento. Aguarde de 30 a 45 minutos e finalize a limpeza apenas com um pano macio e seco;
- A limpeza pós-obra deve ser executada 72 horas após o final do rejuntamento;
- A primeira limpeza de seu revestimento deve ser feita cuidadosamente, pois ainda pode haver materiais abrasivos em sua superfície, como cimento e areia. Use água e detergente neutro;
- No caso de haver sujeiras impregnadas, como excesso de rejuntamento e cimento, use removedores específicos;
- Não utilize cerdas de aço ou qualquer outro metal. Elas podem riscar, danificar e retirar o brilho do esmalte do revestimento;
- Não utilize produtos que contenham ácido fluorídrico e ácido muriático em sua fórmula, como xampu para pedras, bem como produtos para retirar ferrugem de tecidos ou limpadores que dão brilho em metais. Eles podem causar danos irreversíveis ao produto;
- Semestralmente, faça uma revisão do rejuntamento, principalmente na área do chuveiro, pois a água quente com sabão ataca o material e pode provocar, no futuro, possíveis problemas;
- Para prevenir e minimizar o surgimento de fungos, utilize água sanitária (cloro);

FONTE: REJUNTA BRÁS

DICAS



Bellissimo

## MÁRMORE E GRANITO

**P**ara a produção de bancadas, pisos, paredes externas e internas e até em objetos de decoração, o mármore e o granito são considerados pedras nobres. São produtos minerais, extraídos da natureza em estado de rochas, depois lapidados para o consumo. Ambos são cada vez mais usados para decoração dos ambientes de uma casa, por serem mais resistentes.

### DICAS



- A regra básica para limpeza e conservação de rochas ornamentais é evitar o uso de produtos oleosos e produtos químicos inadequados, os quais irão manchar e queimar o polimento do material;
- Varra o piso com uma vassoura de pelo macio. Em pias e bancadas, utilize um pano macio. Este procedimento evita que ocorram riscos superficiais devido ao atrito de partículas sólidas quando friccionadas sobre pedra;
- Aplique um pano umedecido com água para promover a limpeza e remoção de partículas menores que não foram removidas no processo anterior;
- Quando necessário, use uma solução de água com detergente especial para pedras (pH Neutro). Passe um pano seco e macio para secar;
- É proibido o uso de água sanitária, removedor, ácidos entre outros produtos corrosivos;
- Em áreas onde existe a possibilidade de contato com líquidos como café, refrigerante, óleo, ou outros elementos que



possam ocasionar manchas, é aconselhável a aplicação de protetores contra manchas;

- Caso ocorra respingo de óleos e gorduras, remova a sujeira rapidamente;
- Em áreas de elevado tráfego onde o desgaste é iminente, pode-se utilizar ceras especiais, próprias para mármore e granitos;
- Não é recomendável a lavagem com

excesso de água, pois infiltrações podem ocasionar problemas como manchas de umidade e desprendimento das pedras do piso;

- Para melhor conservação, a cada seis meses, aplique produtos hidro-óleo-repelente próprios para mármore, granitos, travertinos, limestones;

FONTE: EUROMARBLE

## CERÂMICA

Quem não gosta de andar descalço e sentir o toque agradável do piso? Por conta disso, a indústria de porcelanatos tem avançado nos acabamentos e microtexturas e, cada vez mais, o porcelanato vem ganhando espaço. Os elementos naturais, como areia, argila, pedra e madeira, inspiram a maioria dos lançamentos de 2009.



Welcome

- Além da manutenção diária com detergente neutro e água, as sujeiras mais resistentes podem ser eliminadas com sapólio;
- Pode-se também utilizar água sanitária diluída em água, tomando cuidado, pois o produto pode amarelar rejuntas claras ou de epóxi;
- Em porcelanatos polidos e acetinados, para a remoção do excesso de rejunte ou argamassa, é recomendado o uso de vinagre. Deixe agir por alguns minutos, escove, e depois limpe todo o piso.
- Eis alguns produtos que podem ser usados para manchas específicas: para graxas e óleos, use água quente e detergente; para respingo de tinta, removedor de tintas; para ferrugem, cerveja, vinho e café, use água sanitária e sapólio; para tinta de caneta, use acetona; para borracha de pneus, água rás ou sapólio;
- Nunca utilize esponja ou escova de cerdas plásticas ou materiais abrasivos, como palha de aço;

FONTE: CECRISA

DICAS



Alameda Morumbi



## VIDRO



**H**oje em dia, existem vários tipos de vidros, como o antivandalismo, antirreflexo, aramado, autolimpante, comum, curvo, entre tantos outros. Na era da sustentabilidade, muito se fala em vidro fotovoltaico, que permite a absorção da radiação solar e converte a energia em

eletricidade, ou ainda no uso de película de vidro em fachada, que retém até 70% do calor que entra, o que acaba reduzindo o gasto de energia com o ar-condicionado. Saiba a seguir como manter os vidros sempre novos.

- Durante a obra, deve-se proteger os vidros de respingos;
- Para a limpeza, utilize sabão ou detergente neutro em uma esponja limpa e macia, isenta de cerdas duras ou partículas abrasivas;
- A remoção de produtos de limpeza deve ser rápida;
- Na secagem, que também deve ser rápida, use rodos macios ou panos com boa absorção e que não soltem pelos;

FONTE: TERRA DE STA CRUZ

DICAS

Wide



## TERRAÇO E JARDIM

**N**ão seria exagero dizer que a sala de estar avançou até a varanda. Além de manter os apartamentos mais frescos e arejados, as varandas hoje acumulam diversas funções. No espaço é possível montar uma churrasqueira, cultivar pequenas hortas e até um jardim suspenso.

### DICAS

- Em pisos de mármore, granito ou cerâmica, tome o cuidado de proteger pés de vasos, mesas, móveis e cadeiras com feltros ou materiais que evitem riscos ou manchas;
- Cuidado também com peças metálicas que podem oxidar e causar manchas;

FONTE: PARQUET UNIÃO  
E EUROMARBLE



Welcome



## TOMADAS E INTERRUPTORES

**F**inalmente, a padronização chegou. No início do ano, entrou em vigor o novo padrão brasileiro de tomadas. Antes dele, existiam no Brasil mais de dez modelos de plugues e tomadas. Fabricantes e importadoras já aderiram à norma, que trará mais segurança e praticidade ao usuário.

### DICAS

- Por terem superfície lisa, para manter tomadas e interruptores sempre novos, basta limpá-los com um pano umedecido com água – e somente água;
- Não use sabão, bem como os demais produtos de limpeza. O detergente e o cloro possuem elementos químicos que, em contato com o termoplástico das placas, causam amarelamento precoce. E, uma vez que isso aconteça, não há o que fazer;
- Algumas linhas possuem aditivo de proteção UV, que evita por mais tempo o amarelamento do produto;

FONTE: SCHNEIDER ELECTRICS



## CAIXILHO



**O** caixilho é a armação na qual se encaixam placas de vidro ou outros tipos de materiais translúcidos, como no caso de janelas, vitrais ou em algumas portas. Para esse efeito, utilizam-se massas apropriadas para segurar as placas ao conjunto de caixilhos. Até eles merecem atenção especial.

### DICAS

- Para manter os caixilhos bem conservados, a limpeza deve ser feita apenas com água e sabão neutro;
- Os caixilhos de alumínio pintados de branco recebem pintura eletrostática, que pode ser danificada com o uso de outros produtos de limpeza;
- Cuidado. Produtos abrasivos e objetos pontiagudos podem retirar a camada de proteção do produto;

FONTE: STAL



Novamérica - Colorado

# EXPEDIENTE



DIRETOR-GERAL  
**GIOVANNI RIVETTI**  
DIRETOR EDITORIAL  
**ROBERTO FERES**  
DIRETOR DE OPERAÇÕES  
**RAPHAEL ALCÂNTARA**  
DIRETOR FINANCEIRO  
**EDOARDO RIVETTI**

REDAÇÃO  
EDITORA-CHEFE  
**JULIA FARES**  
REDATORAS  
**JULIA FARES E RENATA GALLO**  
CONSULTORA DE ARTE

**LILA BOTTER**  
DIRETORAS DE ARTE  
**CAROL MELO E JANA TAHIRA**  
DESIGNER

**RENATA FAGUNDES**  
PROJETO GRÁFICO  
**CAROL MELO E JANA TAHIRA**  
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  
**ANNE PRADO**  
GERENTE DE OPERAÇÕES  
**FABIO ALCÂNTARA**

GERENTE FINANCEIRO  
**EDVALDO ALMEIDA**  
REVISÃO  
**RODRIGO CUNHA**  
PRODUÇÃO GRÁFICA  
**SÉRGIO H. ALMEIDA**  
ATENDIMENTO  
**PRISCILA COSTA**  
FOTOS  
**DIVULGAÇÃO**

*PUBLICIDADE*  
DIRETOR COMERCIAL  
**RODRIGO LIMA**  
EXECUTIVO DE CONTA  
**REJANE FARIA**  
*rejane.faria@virtueditora.com.br*

**PRÉ-IMPRESSÃO E IMPRESSÃO**  
PROL GRÁFICA. ESTE GUIA FOI  
IMPRESSO PAPEL COUCHÊ BRILHO  
150G (CAPA) E 90G (MILO).

*cyrela@newcontent.com.br*

RUA FUNCHAL, 551,  
8º ANDAR, CJTO 82, VILA OLÍMPIA  
SÃO PAULO, SP, CEP 04551-060  
WWW.NEWCONTENT.COM.BR



COORDENAÇÃO-GERAL  
**CARLA FERNANDES**  
**MANUELA ALTOÉ VIEIRA**  
*manuelav@cyrela.com.br*

O Guia de Cuidados com seu imóvel é  
uma publicação da New Content Editora  
e Produtora Ltda., sob encomenda  
da Cyrela Brazil Realty, distribuída  
gratuitamente.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

PROIBIDA A REPRODUÇÃO SEM  
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E ESCRITA.  
TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS  
RESPECTIVOS AUTORES. PUBLICADO  
EM AGOSTO DE 2009.

## SERVIÇO

**BOREAL:** TEL.: (11) 3018-2222  
**CERÂMICA PORTINARE:** WWW.CRECRISA.COM.BR  
**CORTINAS A JANELA:** TEL.: (11) 3981-1177  
**DECA:** WWW.DECA.COM.BR  
**DMS PERSIANAS:** WWW.PERSIANASDMS.COM.BR  
**DURAFLOOR:** WWW.DURAFLOOR.COM.BR  
**EUROMABLE:** WWW.EUROMARBLE.COM.BR  
**JRJ TECIDOS:** WWW.JRJ.COM.BR  
**PARQUET UNIÃO:** WWW.PARQUETUNIAO.COM.BR

**REJUNTA BRÁS:** WWW.REJUNTABRAS.COM.BR  
**SCHNEIDER-ELECTRIC:** WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM.BR  
**STAL:** TEL.: (11) 4771-1198  
**STRAKE:** WWW.STRAKE.COM.BR  
**SUVINIL:** WWW.SUVINIL.COM.BR  
**TERRA DE SANTA CRUZ:**  
WWW.TERRADESANTACRUZVIDROS.COM.BR  
**TRE-UNI:** WWW.TREUNI.COM.BR  
**WALLPAPER:** WWW.WALLPAPER.COM.BR

